

zawarta w dniu ..... w Starogardzie Gdańskim pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STAR–WiK Sp. z o.o.**

z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ pod numerem KRS 0000188316, reprezentowaną przez:

**Joannę Myślińską- Prezes Zarządu**

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....  
.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanym dalej łącznie „Stronami”

**§1**

1. Przedmiotem umowy jest naprawa nawierzchni po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych do 31.12.2019 r. na terenie miasta Starogard Gdański.
2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia warunkach.
3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy pomocy sprzętu i transportu Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia, w tym samochody, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac, będących przedmiotem niniejszej umowy.

**§2**

1. Szacunkowa łączna ilość robót do wykonania w terminie obowiązywania umowy znajduje się w poniższej tabeli.

| Lp. | Rodzaj robót   | J.m.           | Szacunkowa ilość |
|-----|--|----------------|------------------|
| 1   | Wykonanie zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w jezdni.             | m <sup>2</sup> | 700              |
| 2   | Wykonanie zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w chodniku.           | m <sup>2</sup> | 200              |
| 3   | Wykonanie zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej jezdni.       | m <sup>2</sup> | 40               |
| 4   | Wykonanie zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej w chodniku.   | m <sup>2</sup> | 40               |
| 5   | Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w jezdni. | m <sup>2</sup> | 160              |



|    |  |                |     |
|----|--|----------------|-----|
| 6  | Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w chodniku.         | m <sup>2</sup> | 40  |
| 7  | Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w jezdni.   | m <sup>2</sup> | 20  |
| 8  | Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w chodniku. | m <sup>2</sup> | 20  |
| 9  | Ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej.                             | mb             | 140 |
| 10 | Przestawienie starych krawężników betonowych na ławie betonowej.                         | mb             | 100 |
| 11 | Ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych 50x50   | m <sup>2</sup> | 200 |
| 12 | Przełożenie chodnika ze starych płyt betonowych 50x50                                    | m <sup>2</sup> | 160 |
| 13 | Ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych 30x30 lub 20x20                               | m <sup>2</sup> | 80  |
| 14 | Przełożenie chodnika ze starych płyt betonowych 30x30 lub 20x20                          | m <sup>2</sup> | 80  |
| 15 | Wykonanie zabruku z nowej kostki kamiennej.  | m <sup>2</sup> | 20  |
| 16 | Wykonanie zabruku z nowej kostki kamiennej na podbudowie betonowej.                      | m <sup>2</sup> | 40  |
| 17 | Wykonanie zabruku ze starej kostki kamiennej.  | m <sup>2</sup> | 20  |
| 18 | Wykonanie zabruku ze starej kostki kamiennej na podbudowie betonowej.                    | m <sup>2</sup> | 20  |
| 19 | Ułożenie nawierzchni z trylinki.   | m <sup>2</sup> | 80  |
| 20 | Przełożenie nawierzchni ze starej trylinki.  | m <sup>2</sup> | 80  |
| 21 | Wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej.    | m <sup>2</sup> | 300 |
| 22 | Wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej.      | m <sup>2</sup> | 120 |
| 23 | Wykonanie nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej.  | m <sup>2</sup> | 120 |
| 24 | Wykonanie nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej.    | m <sup>2</sup> | 80  |
| 25 | Wykonanie nawierzchni betonowej.   | m <sup>2</sup> | 60  |



|    |   |      |     |
|----|---|------|-----|
| 26 | Ustawienie nowego obrzeża trawnikowego na podsypce cementowo-piaskowej. | mb   | 80  |
| 27 | Regulacja urządzeń wodociągowych- skrzynek w nawierzchni.               | szt. | 120 |
| 28 | Cięcie asfaltu  | szt. | 200 |

2. W przypadku mniejszej ilości robót, poniżej wartości planowanej zgodnie z § 2 ust. 1, a wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową (nieprzewidziane i zamienne) konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.
4. Podstawą do przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji poszczególnych robót stanowić będzie zlecenie telefoniczne lub bezpośrednio przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że w razie konieczności Zamawiający zleci, a Wykonawca będzie prowadził zlecone prace w godzinach nocnych, dniach wolnych od pracy.
6. Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego oraz przyjmowania, realizacji i rozliczania zleceń, w osobie:  
.....  
Tel. służbowy ....., e-mail .....
7. Zamawiający ustanawia odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem prac na podstawie niniejszej umowy oraz podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń, w osobie:  
Tomasz Malinowski  
Tel. służbowy: 58 56 014 73, 601346864
8. Warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdania nawierzchni od zarządcy drogi i wyników badania zagęszczenia gruntu w przypadku żądania ich przez Zamawiającego.
9. Wykonane prace muszą odpowiadać obowiązującym wymaganiom technicznym stawianym przez zarządcę drogi oraz wymaganym przepisom prawa.
10. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania umowy, traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

### §3

1. Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane będzie w oparciu o faktury wystawione na podstawie protokołu odbioru, obmiarów i następujących stawek zgodnych z ofertą Wykonawcy:
  - 1) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w jezdni wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23 %)=..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
  - 2) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w chodniku wynosi .....netto zł + podatek VAT (23%)= .....zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
  - 3) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej jezdni wynosi .....netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
  - 4) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej w chodniku wynosi ..... netto zł + podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT



- 5) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w jezdni wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: .....t złotych+ podatek VAT
- 6) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w chodniku wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 7) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w jezdni wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 8) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w chodniku wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)=..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 9) **Cena ryczałtowa oferowana za ustawienie 1mb** nowych krawężników betonowych na ławie betonowej wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: .....i złotych + podatek VAT
- 10) **Cena ryczałtowa oferowana za przestawienie 1mb** starych krawężników betonowych na ławie betonowej wynosi .....netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: .....złotych + podatek VAT
- 11) **Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m<sup>2</sup>** chodnika z nowych płyt betonowych 50x50 wynosi .....netto zł+ podatek VAT (23%)= .....zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych + podatek VAT
- 12) **Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m<sup>2</sup>** chodnika ze starych płyt betonowych 50x50 wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych + podatek VAT
- 13) **Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m<sup>2</sup>** chodnika z nowych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: .....złotych + podatek VAT
- 14) **Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m<sup>2</sup>** chodnika ze starych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych + podatek VAT
- 15) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku z nowej kostki kamiennej wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)=..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 16) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku z nowej kostki kamiennej na podbudowie betonowej wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 17) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku ze starej kostki kamiennej wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: s.....złotych+ podatek VAT
- 18) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku ze starej kostki kamiennej na podbudowie betonowej wynosi .....netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 19) **Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni z trylinki wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 20) **Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni ze starej trylinki wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= .....zł brutto  
Słownie netto: .....złotych+ podatek VAT



- 21) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup> nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej trylinki** wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 22) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup> nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej** wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych + podatek VAT
- 23) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup> nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej piaskowej** wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych + podatek VAT
- 24) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup> nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej** wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: sześćdziesiąt złotych+ podatek VAT
- 25) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup> nawierzchni betonowej piaskowej** wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: .....złotych + podatek VAT
- 26) **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1mb nowego obrzeża trawnikowego na podsypce cementowo-piaskowej** wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 27) **Cena ryczałtowa oferowana za regulację urządzeń wodociągowych- skrzynek w nawierzchni** wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)= ..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT
- 28) **Cena ryczałtowa oferowana za cięcie 1 mb asfaltu** wynosi ..... netto zł+ podatek VAT (23%)=..... zł brutto  
Słownie netto: ..... złotych+ podatek VAT

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty netto: ..... zł (słownie: ..... złotych), do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Faktury za okres danego miesiąca będą składane do 7 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, wystawione po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru robót wykonanych i odebranych w danym miesiącu i będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

#### §4

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron w terminie jednomiesięcznym ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Termin wykonania robót ustala się w ciągu 3 dni od dnia zlecenia, chyba, że Strony ustaliły inny termin wykonania.

#### §5

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac robót oraz dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy, stan techniczny i prawidłowość robót przez cały czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
3. Wykonawca stabilizuje piasek w wykopie poprzez zagęszczenie warstwami wraz z ewentualnym uzupełnieniem brakującego materiału, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyniki badania zagęszczenia gruntu.
4. Wykonawca zobowiązany do zabruku i w razie konieczności przebruku miejsca awarii, a przy nawierzchniach asfaltowych do dokonania przebruku, jeśli zachodzi taka potrzeba i obciążenia krawędzi asfaltu jak też przygotowania do asfaltowania oraz zaasfaltowania nawierzchni.



5. Wykonawca sprzęta zajmowany teren z pozostałości po robotach przed przekazaniem go do ruchu.
6. Wykonawca odblokowuje drogi tj. rozbiera oznakowanie np. znak: garby /A-11/jeśli tego wymaga nawierzchnia, po zabruku i ograniczenie prędkości /B-33/.
7. W przypadkach nieuzasadnionego przedłużenia terminu wykonania zabruku Wykonawca ponosi koszty związane z przedłużeniem zajęcia pasa drogowego, które zostaną wyliczone przez właściciela terenu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. Wykonawca ma obowiązek wywieźć i unieszkodliwić odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku wykonywanych robót.
10. Wykonawca ma obowiązek odbioru asfaltu zawierającego smołę (kod odpadu: 17 03 01) w ilości do 50 t/rok powstałej z rozbiórki po awariach.

#### §6

1. Zamawiający określa zakres rzeczowy danych robót, warunków miejscowych terenu oraz inne informacje mające wpływ na prawidłowe i sprawne wykonanie robót.
2. Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych prac.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z niniejszą umową.

#### §7

1. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty liczonej od dnia odbioru końcowego.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wyznaczając termin ich usunięcia.

#### §8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.
2. Za zwłokę w oddaniu przedmiotu danego zlecenia w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zlecenia za każdy dzień zwłoki.
3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. Roszczenie o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącone z jego wynagrodzenia.

#### §9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

#### §10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

#### §11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca**

**Zamawiający**