

**Umowa Nr / / 2016**

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą 83- 200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ pod numerem KRS 0000188316, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204

reprezentowanym przez:

**Joannę Myślińską** - Prezesa Zarządu, Dyrektora Spółki

**Stefana Rajkowskiego** - Członka Zarządu, Z- cę Dyrektora Spółki

Zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
.....

reprezentowanym przez:

.....

Zwanym dalej „Wykonawcą”

**§1**

1. Przedmiotem umowy jest naprawa nawierzchni po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych do 31.12.2016r. na terenie miasta Starogard Gdański.
2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy pomocy sprzętu i transportu Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia, w tym samochody, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac, będących przedmiotem niniejszej umowy.

**§2**

1. Szacunkowa ilość robót do wykonania znajduje się w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj robót	J.m.	Szacunkowa ilość
1	Wykonanie zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w jezdni.	m <sup>2</sup>	330
2	Wykonanie zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w chodniku.	m <sup>2</sup>	100
3	Wykonanie zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej jezdni.	m <sup>2</sup>	20
4	Wykonanie zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej w chodniku.	m <sup>2</sup>	20

<b>5</b>	Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w jezdni.	m <sup>2</sup>	100
<b>6</b>	Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w chodniku.	m <sup>2</sup>	20
<b>7</b>	Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w jezdni.	m <sup>2</sup>	10
<b>8</b>	Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w chodniku.	m <sup>2</sup>	10
<b>9</b>	Ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej.	mb	80
<b>10</b>	Przestawienie starych krawężników betonowych na ławie betonowej.	mb	100
<b>11</b>	Ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych 50x50	m <sup>2</sup>	150
<b>12</b>	Przełożenie chodnika ze starych płyt betonowych 50x50	m <sup>2</sup>	180
<b>13</b>	Ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych 30x30 lub 20x20	m <sup>2</sup>	100
<b>14</b>	Przełożenie chodnika ze starych płyt betonowych 30x30 lub 20x20	m <sup>2</sup>	100
<b>15</b>	Wykonanie zabruku z nowej kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	10
<b>16</b>	Wykonanie zabruku z nowej kostki kamiennej na podbudowie betonowej.	m <sup>2</sup>	20
<b>17</b>	Wykonanie zabruku ze starej kostki kamiennej.	m <sup>2</sup>	20
<b>18</b>	Wykonanie zabruku ze starej kostki kamiennej na podbudowie betonowej.	m <sup>2</sup>	20
<b>19</b>	Ułożenie nawierzchni z trylinki.	m <sup>2</sup>	20
<b>20</b>	Przełożenie nawierzchni ze starej trylinki.	m <sup>2</sup>	20
<b>21</b>	Wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej.	m <sup>2</sup>	80
<b>22</b>	Wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej.	m <sup>2</sup>	80
<b>23</b>	Wykonanie nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej.	m <sup>2</sup>	80
<b>24</b>	Wykonanie nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej.	m <sup>2</sup>	80

25	Wykonanie nawierzchni betonowej.	m <sup>2</sup>	100
26	Ustawienie nowego obrzeża trawnikowego na podsypce cementowo- piaskowej.	mb	100
27	Regulacja urządzeń wodociągowych- skrzynek w nawierzchni.	szt.	80

2. W przypadku zmniejszenia ilości robót, poniżej wartości planowanej wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową (nieprzewidziane i zamienne) konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.
4. Podstawą do przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji poszczególnych robót stanowić będzie zlecenie telefoniczne lub bezpośrednio przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
5. Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego oraz przyjmowania, realizacji i rozliczania zleceń, w osobie:  
.....  
Tel. służbowy .....
6. Zamawiający ustanawia odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem prac na podstawie niniejszej umowy oraz podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń, w osobie:  
.....  
Tel. służbowy .....
7. Warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdania nawierzchni od zarządcy drogi i wyników badania zagęszczenia gruntu w przypadku żądania ich przez Zamawiającego.
8. Wykonane prace muszą odpowiadać obowiązującym wymaganiom technicznym stawianym przez zarządcę drogi oraz wymaganym przepisom prawa.
9. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania umowy, traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

### §3

1. Rozliczenie za wykonane roboty w oparciu o faktury wystawione na podstawie protokołu odbioru, obmiarów i kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiającego na podstawie parametrów cenotwórczych zgodnych z ofertą Wykonawcy ..... z dnia .....
1. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w jezdni wynosi ..... netto x 330 m<sup>2</sup>= ..... zł + podatek VAT (..... %)=..... zł brutto
2. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w chodniku wynosi ..... netto x 100 m<sup>2</sup>= ..... zł + podatek VAT (.....%)= ..... zł brutto
3. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej jezdni wynosi ..... netto x 20 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
4. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej w chodniku wynosi ..... netto x 20 m<sup>2</sup>= ..... zł + podatek VAT (.....%)= ..... zł brutto
5. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w jezdni wynosi ..... netto x 100 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
6. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie

- betonowej w chodniku wynosi ..... netto x 20 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
7. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w jezdni wynosi ..... netto x 10 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
8. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w chodniku wynosi ..... netto x 10 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
9. **Cena ryczałtowa oferowana za ustawienie 1mb** nowych krawężników betonowych na ławie betonowej wynosi ..... netto x 80 mb= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
10. **Cena ryczałtowa oferowana za przestawienie 1mb** starych krawężników betonowych na ławie betonowej wynosi ..... netto x 100 mb= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
11. **Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m<sup>2</sup>** chodnika z nowych płyt betonowych 50x50 wynosi ..... netto x 150 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
12. **Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m<sup>2</sup>** chodnika ze starych płyt betonowych 50x50 wynosi ..... netto x 180 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
13. **Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m<sup>2</sup>** chodnika z nowych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 wynosi ..... netto x 100 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
14. **Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m<sup>2</sup>** chodnika ze starych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 wynosi ..... netto x 100 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
15. **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku z nowej kostki kamiennej wynosi ..... netto x 10 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
16. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku z nowej kostki kamiennej na podbudowie betonowej wynosi ..... netto x 20 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
17. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku ze starej kostki kamiennej wynosi ..... netto x 20 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
18. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** zabruku ze starej kostki kamiennej na podbudowie betonowej wynosi ..... netto x 20 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
19. **Cena ryczałtowa oferowana na ułożenie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni z trylinki wynosi ..... netto x 20 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
20. **Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni ze starej trylinki wynosi ..... netto x 20 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
21. **Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej trylinki wynosi ..... netto x 80 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
22. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej wynosi ..... netto x 80 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
23. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej piaskowej wynosi ..... netto x 80 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
24. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej wynosi ..... netto x 80 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
25. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m<sup>2</sup>** nawierzchni betonowej piaskowej wynosi ..... netto x 100 m<sup>2</sup>= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
26. **Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1mb** nowego obrzeża trawnikowego na podsypce cementowo- piaskowej wynosi ..... netto x 100 mb= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto
27. **Cena ryczałtowa oferowana za regulację urządzeń wodociągowych- skrzynek w nawierzchni** wynosi ..... netto x 80 szt.= .....zł+ podatek VAT (.....%)= .....zł brutto

**Łączna wartość wszystkich napraw (pozycja 1- 27): ..... zł netto**

**+..... zł podatek VAT (.....%)= ..... zł brutto**

**Słownie brutto:.....**

2. Faktury za okres 1- m-ca będą składane do 7 dnia m-ca następnego za m-c poprzedni, wystawione po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru danej pracy i będą płatne przelewem na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury do Zamawiającego.

#### §4

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron w terminie jednomiesięcznym ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Termin wykonania robót ustala się w ciągu 3 dni od dnia zlecenia.

#### §5

Przedmiot zamówienia określony w §2 może się różnić o 20%.

#### §6

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy, stan techniczny i prawidłowość robót przez cały czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przyjęcia.
3. Wykonawca stabilizuje piasek w wykopie poprzez zagęszczenie warstwami wraz z ewentualnym uzupełnieniem brakującego materiału, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyniki badania zagęszczenia gruntu.
4. Wykonawca zobowiązany do zabruku i w razie konieczności przebruku miejsca awarii, a przy nawierzchniach asfaltowych do dokonania przebruku, jeśli zachodzi taka potrzeba i obciążenia krawędzi asfaltu jak też przygotowania do asfaltowania oraz zaasfaltowania nawierzchni.
5. Wykonawca sprzęta zajmowany teren z pozostałości po robotach przed przekazaniem go do ruchu.
6. Odblokowuje drogi tj. rozbiera oznakowanie np. znak: garby /A-11/jeśli tego wymaga nawierzchnia, po zabruku i ograniczenie prędkości /B-33/.
7. W przypadkach nieuzasadnionego przedłużenia terminu wykonania zabruku Wykonawca ponosi koszty związane z przedłużeniem zajęcia pasa drogowego, które zostaną wyliczone przez właściciela terenu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.
9. Wykonawca ma obowiązek wywieźć i unieszkodliwić odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku wykonywanych robót.
10. Wykonawca ma obowiązek odbioru asfaltu zawierającego smołę (kod odpadu: 17 03 01) w ilości do 50 t/rok powstałej z rozbiórki po awariach.

#### §7

1. Zamawiający określa zakres rzeczowy danych robót, warunków miejscowych terenu itp. Informacji mających wpływ na prawidłowe i sprawne wykonanie robót.
2. Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych prac.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z niniejszą umową.

#### §8

1. Wykonawca udziela .....miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty liczonej od dnia odbioru końcowego.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wyznaczając termin ich usunięcia.

#### §9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego na przedmiot wartości ceny brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. Roszczenie o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącone z jego wynagrodzenia.

#### **§10**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

#### **§11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

#### **§12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca**

**Zamawiający**