

Formularz Ofertowy Wykonawcy

„ Naprawa nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do końca 2017 r. na terenie miasta Starogard Gdański”.

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Pełna nazwa firmy:

.....

Adres firmy:

.....

REGON:

.....

NIP:

.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu:

Nr faxu:

Data sporządzenia oferty:

2. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: „ Naprawa nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do końca 2017r. na terenie miasta Starogard Gdański”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ określając ceny:

Lp.	Rodzaj robót	J.m.	Szacunkowa ilość m ²	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto
1	Wykonanie zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w jezdni	m ²	330		
2	Wykonanie zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w chodniku	m ²	100		
3	Wykonanie zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej jezdni	m ²	20		
4	Wykonanie zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej w chodniku	m ²	20		
5	Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w jezdni	m ²	80		
6	Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej w chodniku	m ²	20		
7	Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w jezdni	m ²	10		
8	Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie betonowej w chodniku	m ²	10		
9	Ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej	mb	100		

10	Przestawienie starych krawężników betonowych na ławie betonowej	mb	80		
11	Ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych 50x50	m ²	120		
12	Przełożenie chodnika ze starych płyt betonowych 50x50	m ²	150		
13	Ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych 30x30 lub 20x20	m ²	50		
14	Przełożenie chodnika ze starych płyt betonowych 30x30 lub 20x20	m ²	50		
15	Wykonanie zabruku z nowej kostki kamiennej.	m ²	10		
16	Wykonanie zabruku z nowej kostki kamiennej na podbudowie betonowej	m ²	20		
17	Wykonanie zabruku ze starej kostki kamiennej	m ²	10		
18	Wykonanie zabruku ze starej kostki kamiennej na podbudowie betonowej	m ²	10		
19	Ułożenie nawierzchni z trylinki	m ²	20		
20	Przełożenie nawierzchni ze starej trylinki.	m ²	20		
21	Wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej.	m ²	80		
22	Wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	40		
23	Wykonanie nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej.	m ²	80		
24	Wykonanie nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	40		
25	Wykonanie nawierzchni betonowej	m ²	50		
26	Ustawienie nowego obrzeża trawnikowego na podsypce cementowo- piaskowej	mb	50		
27	Regulacja urządzeń wodociągowych- skrzynek w nawierzchni	szt.	60		
28	RAZEM				

Łączna wartość wszystkich napraw (pozycja 1- 27) zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ:
..... zł netto +..... zł należny podatek VAT (.....%)

Słownie netto:

..... + należny podatek VAT (.....%)

3. Naprawę nawierzchni wykonamy w terminie dni (nie dłuższym niż cztery dni od otrzymania zlecenia).
4. Oferujemy okres gwarancji (nie mniej niż 12 miesięcy).
5. Oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. Oświadczam, że przyjmuję warunki Zamawiającego dotyczące udzielonego zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
8. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
 - 8)
 - 9)
 - 10)
9. Oświadczamy, że wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) są ponumerowane, parafowane, a cała oferta składa się z stron.

Podpis Wykonawcy